Liste des prix

Juin 2018

K-ARRAY
Unique Audio Solutions

K-ARRAY
Unique Audio Solutions

PDF interactif

Notre Vision

K-array, entreprise italienne réputée dont le siège se trouve à Florence, propose des solutions pro audio innovantes. Depuis près de 30 ans, nous avons consacré nos efforts et nos ressources à la conception et à la production de systèmes audio révolutionnaires dont les performances sont sans précédent. Pour être inventeur, il faut avoir l'âme un peu rebelle et savoir parfois aller à contre-courant pour mieux anticiper. Mus par cette volonté, nous poursuivons année après année notre quête d'innovation technologique afin de continuer à proposer des solutions audio pro sans précédent.

Que ce soit de longues enceintes flexibles ou bien des caissons ultra plats, nous cherchons sans cesse des solutions dépassant l'imagination afin de rester fidèles à notre vocation de pionniers de la conception de matériel audio adaptable à un vaste champ d'applications et d'une qualité audio parfaite. Les racines italiennes profondes de K-Array nourrissent sa créativité et sa culture du design. Nous veillons à ce que chaque aspect de nos créations reflète cette culture. Les produits K-Array sont finement ouvragés, à partir de matériaux haut de gamme, au cœur de la Toscane. Y recevoir nos clients, collègues et partenaires avec toute l'hospitalité italienne est le gage de l'esprit de famille qui anime notre groupe solidement soudé. Goûter à notre hospitalité, à notre esprit de famille, c'est partager ce que nous appelons l'expérience K-Array.

Nos Collections

Grâce à sa vaste gamme d'enceintes ultra compactes qui apportent des solutions audio à application de moyenne à grande échelle dans le touring, l'événementiel, l'installed sound et le broadcast, K-Array va au-devant des demandes de l'industrie en enceintes qu'on entend parfaitement mais qu'on ne voit pas.

Installed Sound

Gamme étendue de systèmes audio à destination de lieux publics, institutionnels ou commerciaux. p. 04

Systèmes Portables

Enceintes ultra légères, amplifiées, à la technologie de pointe, faciles à installer et à démonter. p. 20

Concert Séries

Systèmes d'enceintes line array compactes et légères pour les festivals, les tournées et les grandes scènes. p. 26

Accessoires

Séries Installed Sound, Portable, Concert et Firenze. p. 32

Installed Sound

Azimut
Lyzard
Tornado
Vyper
Dragon
Turtle
Anakonda
Kobra
Python
Kayman
Domino
Thunder
Rumble
Kommander
Capture



Azimut

Une solution audio complète
dans un package au design minimaliste

Code	Description	Prix €HT
KAMUT2L	Azimut-KAMUT2L, système audio professionnel composé de 2 KZ14-AZ + 1 KU44-2 + 1 KA02 + 1 K-AUDIOCTRL - noir	nc
KAMUT2LW	Azimut-KAMUT2LW, système audio professionnel composé de 2 KZ14W-AZ + 1 KU44W-2 + 1 KA02 + 1 K-AUDIOCTRLW - blanc	nc
KAMUT2LX	**Customisable :** Azimut-KAMUT2LX, système audio professionnel composé de 2 KZ14-AZ + 1 KU44-2 + 1 KA02 + 1 K-AUDIOCTRL	nc
KAMUT2LXB	Azimut-KAMUT2LW, système audio professionnel composé de 2 KZ14XB-AZ + 1 KU44XB-2 + 1 KA02 + 1 K-AUDIOCTRL - brossé	nc
KAMUT2LXP	Azimut-KAMUT2LW, système audio professionnel composé de 2 KZ14XP-AZ + 1 KU44XB-2 + 1 KA02 + 1 K-AUDIOCTRL - poli	nc
AMUT2LXG	Azimut-KAMUT2LW, système audio professionnel composé de 2 KZ14XG-AZ + 1 KU44XG-2 + 1 KA02 + 1 K-AUDIOCTRL - plaqué or	nc

Lyzzard-KZ14
2,1 x 10,0 x 1,2 cm - (0,83" x 3,93" x 0,47") / 0.045 Kg (0,10 lb)
Rumble-KU44-2
50,0 x 11,6 x 10,1 cm - (19,68" x 4,56" x 3,97") / 5.9 Kg (13.01 lb)
Kommander-KA02
14,4 x 4,6 x 14,4 cm - (5,7" x 1,8" x 5,7") / 0,5 Kg (1,10 lb)
Remote Control
2,1 x 10,0 x 1,2 cm - (0,83" x 3,93" x 0,47") / 0.045 Kg (0.10 lb)

Lyzard-KZ14

Mini enceinte line array en
aluminium, ultra compacte

Code	Description	Prix €HT
KZ14	Lyzard-KZ14, mini enceinte line array 10cm, noire ****Remplace KZ 12 - Prochainement	nc
KZ14W	Lyzard-KZ14W, mini enceinte line array 10cm, aluminium, blanc ****Remplace KZ12W - Prochainement	nc
KZ14X	**Customisable :** Lyzard-KZ14X, mini enceinte line array 10cm, aluminium	nc
KZ14XB	Lyzard-KZ14XB, mini enceinte line array 10cm, aluminium, brossé	nc
KZ14XP	Lyzard-KZ14XP, mini enceinte line array 10cm, aluminium, poli	nc
KZ14XG	Lyzard-KZ14XP, mini enceinte line array 10cm, aluminium, plaqué or	nc

Lyzzard-KZ14
2,1 x 10,0 x 1,2 cm - (0,83" x 3,93" x 0,47") / 0.045 Kg (0,10 lb)

Tornado

Enceinte 2” façonnée
en aluminium

Code	Description	Prix €HT
KT2	Tornado-KT2, enceinte compacte, 2” point source, 8/32Ω, aluminum, noire - Norme EAN54 **	nc
KT2-HV	Tornado-KT2-HV, enceinte compacte, 2” point source, 70V, aluminum, noire - Norme EAN54 **	nc
KT2W	Tornado-KT2W, enceinte compacte, 2” point source, 8/32Ω, aluminum, blanc - Norme EAN54 **	nc
KT2W-HV	Tornado-KT2W-HV, enceinte compacte, 2” point source, 70V, aluminum, blanc - Norme EAN54 **	nc
KT2X	**Customisable :** Tornado-KT2X, enceinte compacte, 2” point source, 8/32Ω, aluminum - Norme EAN54 ** (RAL)	nc
KT2X-HV	**Customisable :** Tornado-KT2X-HV, enceinte compacte, 2” point source, 70V, aluminum - Norme EAN54 ** (RAL)	nc

Tornado-KT2
7,4 x 12,1 x 11,7 cm - (2,93” x 4,76” x 4,62”) / 0,6 Kg (1,32 lb)

Tornado

Enceinte 2” façonnée
en aluminium

Code	Description	Prix €HT
KT2C	Tornado-KT2C, enceinte compacte, 2” point source, 8/32Ω, aluminum, plafonnier, noire - Norme EAN54 **	nc
KT2C-HV	Tornado-KT2C-HV, enceinte compacte, 2” point source, 70V, aluminum, plafonnier, noire - Norme EAN54 **	nc
KT2CW	Tornado-KT2CW, enceinte compacte, 2” point source, 8/32Ω, aluminum, plafonnier, blanc - Norme EAN54 **	nc
KT2CW-HV	Tornado-KT2CW-HV, enceinte compacte, 2” point source, 70V, aluminum, plafonnier, blanc - Norme EAN54 **	nc
KT2CX	**Customisable :** Tornado-KT2CX, enceinte compacte, 2” point source, 8/32Ω, aluminum, plafonnier - Norme EAN54 ** (RAL)	nc
KT2CX-HV	**Customisable :** Tornado-KT2CX-HV, enceinte compacte, 2” point source, 70V, aluminum, plafonnier - Norme EAN54 ** (RAL)	nc

Tornado-KT2C
12,5 x 12,5 x 11,9 cm - (4,92” x 4,92” x 4,68”) / 0,6 Kg (1,32 lb)

Tornado

Enceinte 2” façonnée
en aluminium

Code	Description	Prix €HT
KTL2	Tornado-KTL2, enceinte compacte, 2” point source, 8/32Ω, aluminum, avec Leds RGB intégrées, noire	nc
KTL2-HV	Tornado-KTL2-HV, enceinte compacte, 2” point source, 70V, aluminum, avec Leds RGB intégrées, noire	nc
KTL2W	Tornado-KTL2W, enceinte compacte, 2” point source, 8/32Ω, aluminum, avec Leds RGB intégrées, blanc	nc
KTL2W-HV	Tornado-KTL2W-HV, enceinte compacte, 2” point source, 70V, aluminum, avec Leds RGB intégrées, blanc	nc
KTL2X	**Customisable :** Tornado-KTL2X, enceinte compacte, 2” point source, 8/32Ω, aluminum, avec Leds RGB intégrées	nc
KTL2X-HV	**Customisable :** Tornado-KTL2X-HV, enceinte compacte, 2” point source, 70V, aluminum, avec Leds RGB intégrées	nc

Tornado-KTL2
7,4 x 12,1 x 11,7 cm - (2,93” x 4,76” x 4,62”) / 0,6 Kg (1,32 lb)

Tornado

Enceinte 2” façonnée
en aluminium

Code	Description	Prix €HT
KTL2C	Tornado-KTL2C, enceinte compacte, 2” point source, 8/32Ω, aluminum, plafonnier avec Leds RGB intégrées, noire	nc
KTL2C-HV	Tornado-KTL2C-H, enceinte compacte, 2” point source, 70V, aluminum, plafonnier avec Leds RGB intégrées, noire	nc
KTL2CW	Tornado-KTL2CW, enceinte compacte, 2” point source, 8/32Ω, aluminum, plafonnier avec Leds RGB intégrées, blanc	nc
KTL2CW-HV	Tornado-KTL2CW-H, enceinte compacte, 2” point source, 70V, aluminum, plafonnier avec Leds RGB intégrées, blanc	nc
KTL2CX	**Customisable :** Tornado-KTL2CX, enceinte compacte, 2” point source, 8/32Ω, aluminum, plafonnier avec Leds RGB intégrées	nc
KTL2CX-HV	**Customisable :** Tornado-KTL2CX-H, enceinte compacte, 2” point source, 70V, aluminum, plafonnier avec Leds RGB intégrées	nc

Tornado-KTL2C
12,5 x 12,5 x 11,9 cm - (4,92” x 4,92” x 4,68”) / 0,6 Kg (1,32 lb)

Vyper-KV52

Ultra-mince en aluminum
Enceinte line array

Code	Description	Prix €HT
KV52	Vyper-KV52, extra plate 50cm, enceinte line array, aluminum avec 8 x 1” cones de haut-parleurs, noire	nc
KV52W	Vyper-KV52W, extra plate 50cm, enceinte line array, aluminum avec 8 x 1” cones de haut-parleurs, blanc	nc
KV52X	**Customisable :** Vyper-KV52X, extra plate 50cm, enceinte line array, aluminum avec 8 x 1” cones de haut-parleurs	nc
KV52XB	Vyper-KV52XB, extra plate 50cm, enceinte line array, aluminum avec 8 x 1” cones de haut-parleurs, brossé	nc
KV52XP	Vyper-KV52XP, extra plate 50cm, enceinte line array, aluminum avec 8 x 1” cones de haut-parleurs, poli	nc
KV52XG	Vyper-KV52XG, extra plate 50cm, enceinte line array, aluminum avec 8 x 1” cones de haut-parleurs, plaqué or	nc

Vyper-KV52
3,9 x 50,0 x 2,1 cm - (1,55” x 19,68” x 0,84”) / 0,6 Kg (1,32 lb)

Dragon-KX12

Enceinte passive 12”
avec haut-parleur coaxial

Code	Description	Prix €HT
KX12	Dragon-KX12, enceinte compacte ultra-mince, 12” coaxial, diffusion variable avec réglage du pavillon, élément passif line array, noire	nc
KX12X	**Customisable :** Dragon-KX12X, enceinte compacte ultra-mince, 12” coaxial, diffusion variable avec réglage du pavillon, élément passif line array	nc

Dragon-KX12
34,0 x 32,0 x 20,0 cm - (13,38” x 12,59” x 7,87”) / 12,2 Kg (26,89 lb)

Turtle-KRM33

Enceinte discrète en acier innoxydable à couverture variable

Code	Description	Prix €HT
KRM33	Turtle-KRM33, enceinte active discrète à couverture variable 300W, acier innoxydable	nc
KRM33P	Turtle-KRM33P, enceinte active discrète à couverture variable 200W 8Ω, acier innoxydable	nc
KRM33X	**Customisable :** Turtle-KRM33X, enceinte active discrète à couverture variable 300W, acier innoxydable (RAL)	nc
KRM33PX	**Customisable :** Turtle-KRM33PX, enceinte active discrète à couverture variable 200W 8Ω, acier innoxydable (RAL)	nc

Turtle-KRM33
26,6 x 10,3 x 30,0 cm - (10,47” x 4,05” x 11,81”) / 5,2 Kg (11,46 lb)
Turtle-KRM33P
26,6 x 10,3 x 30,0 cm - (10,47” x 4,05” x 11,81”) / 4,4 Kg (9,7 lb)

Anakonda

Enceinte flexible de plusieurs haut-parleurs
Longueur : 2m

Code	Description	Prix €HT
KAN200	Anakonda-KAN200, enceinte flexible array noire, 2m, 64Ω 150W, “chaussettes” noires et blanches incluses	nc
KAN200W	Anakonda-KAN200W, enceinte flexible array blanche, 2m, 64Ω 150W, “chaussette” blanche incluse	nc
KAN200+	Anakonda-KAN200+, enceinte flexible array noire, 2m, 32Ω 300W, “chaussettes” noires et blanches incluses	nc
KAN200W+	Anakonda-KAN200W+, enceinte flexible array blanche, 2m, 32Ω 300W, “chaussette” blanche incluse	nc
KAN200+8	Anakonda-KAN200+8, Flexible, enceinte flexible array noire, 2m, 8Ω 300W, “chaussettes” noires et blanches incluses	nc
KAN200W+8	Anakonda-KAN200W+8, Flexible, enceinte flexible array blanche, 2m, 8Ω 300W, “chaussette” blanche incluse	nc

Anakonda-KAN200
207,0 x 5,6 x 3,5 cm - (81,49” x 2,2” x 1,4”) / 1,4 Kg (3,1 lb)
Anakonda-KAN200+ | Anakonda-KAN200+8
207,0 x 5,6 x 3,5 cm - (81,49” x 2,2” x 1,4”) / 1,9 Kg (4,2 lb)

Kobra

Colonne line array
en acier inoxydable - - Haut-parleurs 2''

Code	Description	Prix €HT
KK52 I	Kobra-KK52 I, colonne line array en acier inoxydable, 50 cm, diffusion variable, 8x2" cones, noire (le matériel de connexion n'est pas inclus)	nc
KK52W I	Kobra-KK52W I, colonne line array en acier inoxydable, 50 cm, diffusion variable, 8x2" cones, blanc (le matériel de connexion n'est pas inclus)	nc
KK52X I	**Customisable :** Kobra-KK52X I, colonne line array en acier inoxydable, 50 cm, diffusion variable, 8x2" cones (le matériel de connexion n'est pas inclus)	nc
KK52XB	Kobra-KK52XB, colonne line array en acier inoxydable, 50 cm, diffusion variable, 8x2" cones, brossé (le matériel de connexion n'est pas inclus)	nc
KK52XP	Kobra-KK52XP, colonne line array en acier inoxydable, 50 cm, diffusion variable, 8x2" cones, poli (le matériel de connexion n'est pas inclus)	nc
KK52XG	Kobra-KK52XG, colonne line array en acier inoxydable, 50 cm, diffusion variable, 8x2" cones, plaqué or (le matériel de connexion n'est pas inclus)	nc

Kobra-KK52 I
5,9 x 50,0 x 8,1 cm - (2,93" x 19,68" x 3,18") / 2,3 Kg (5,07 lb)

Kobra

Colonne line array
en acier inoxydable - Haut-parleurs 2''

Code	Description	Prix €HT
KK102 I	Kobra-KK102 I, colonne line array en acier inoxydable, 100 cm, diffusion variable, 16x2" cones, noire (le matériel de connexion n'est pas inclus)	nc
KK102W I	Kobra-KK102W I, colonne line array en acier inoxydable, 100 cm, diffusion variable, 16x2" cones, blanc (le matériel de connexion n'est pas inclus)	nc
KK102X I	**Customisable :** Kobra-KK102X I, colonne line array en acier inoxydable, 100 cm, diffusion variable, 16x2" cones (matériel de connexion n'est pas inclus)	nc
KK102XB	Kobra-KK102XB, colonne line array en acier inoxydable, 100 cm, diffusion variable, 16x2" cones, brossé (le matériel de connexion n'est pas inclus)	nc
KK102XP	Kobra-KK102XP, colonne line array en acier inoxydable, 100 cm, diffusion variable, 16x2" cones, poli (le matériel de connexion n'est pas inclus)	nc
KK102XG	Kobra-KK102XG, colonne line array en acier inoxydable, 100 cm, diffusion variable, 16x2" cones, plaqué or (matériel de connexion n'est pas inclus)	nc

Kobra-KK102 I
5,9 x 100,0 x 8,1 cm - (2,93" x 39,37" x 3,18") / 4,8 Kg (10,6 lb)

Python

Colonne line array
en acier inoxydable - Haut-parleurs 3.15”

Pyton-KP52 I
8,9 x 52,0 x 11,8 cm - (3,50” x 20,47” x 4,64”) / 5,8 Kg (12,78 lb)

Code	Description	Prix €HT
KP52 I	Python-KP52 I, colonne line array en acier inoxydable, 52 cm, diffusion variable, 6x3” cones, noir (le matériel de connexion n’est pas inclus)	nc
KP52-EAN54 I	KP52-EAN54 I, colonne line array en acier inoxydable, 52 cm, diffusion variable, 6x3” cones, noir (le matériel de connexion n’est pas inclus)	nc
KP52W I	Python-KP52W I, colonne line array en acier inoxydable, 52 cm, diffusion variable, 6x3” cones, blanc (le matériel de connexion n’est pas inclus)	nc
KP52W-EAN54 I	KP52W-EAN54 I, colonne line array en acier inoxydable, 52 cm, diffusion variable, 6x3” cones, blanc (le matériel de connexion n’est pas inclus)	nc
KP52X I	**Customisable :** Python-KP52X I, colonne line array en acier inoxydable, 52 cm, diffusion variable, 6x3” cones (le matériel de connexion n’est pas inclus)	nc
KP52XB	Python-KP52XB, colonne line array en acier inoxydable, 52 cm, diffusion variable, 6x3” cones, brossé (le matériel de connexion n’est pas inclus)	nc
KP52XP	Python-KP52XP, colonne line array en acier inoxydable, 52 cm, diffusion variable, 6x3” cones, poli (le matériel de connexion n’est pas inclus)	nc
KP52XG	Python-KP52XG, colonne line array en acier inoxydable, 52 cm, diffusion variable, 6x3” cones, plaqué or (le matériel de connexion n’est pas inclus)	nc

Python

Colonne line array
en acier inoxydable - Haut-parleurs 3.15”

Pyton-KP102 I
8,9 x 100,0 x 11,8 cm - (3,50” x 39,37” x 4,64”) / 12,0 Kg (26,45 lb)

Code	Description	Prix €HT
KP102 I	Python-KP102 I, colonne line array en acier inoxydable, 100 cm, diffusion variable, 12x3” cones, noir (le matériel de connexion n’est pas inclus)	nc
KP102-54 I	KP102-EAN54 I, colonne line array en acier inoxydable, 100 cm, diffusion variable, 12x3” cones, noir (le matériel de connexion n’est pas inclus)	nc
KP102W I	Python-KP102W I, colonne line array en acier inoxydable, 100 cm, diffusion variable, 12x3” cones, blanc (le matériel de connexion n’est pas inclus)	nc
KP102W-54 I	KP102W-EAN54 I, colonne line array en acier inoxydable, 100 cm, diffusion variable, 12x3” cones, blanc (le matériel de connexion n’est pas inclus)	nc
KP102X I	**Customisable :** Python-KP102X I, colonne line array en acier inoxydable, 100 cm, diffusion variable, 12x3” cones (le matériel de connexion n’est pas inclus)	nc
KP102XB	Python-KP102XB, colonne line array en acier inoxydable, 100 cm, diffusion variable, 12x3” cones, brossé (le matériel de connexion n’est pas inclus)	nc
KP102XP	Python-KP102XP, colonne line array en acier inoxydable, 100 cm, diffusion variable, 12x3” cones, poli (le matériel de connexion n’est pas inclus)	nc
KP102XG	Python-KP102XG, colonne line array en acier inoxydable, 100 cm, diffusion variable, 12x3” cones, plaqué or (le matériel de connexion n’est pas inclus)	nc

Kayman

Colonne line array
en acier inoxydable - Haut-parleur 4''

Code	Description	Prix €HT
KY102	Kayman-KY102, colonne line array en acier inoxydable, 100 cm, diffusion variable, 8x4" cones, noir (le matériel de connexion n'est pas inclus)	nc
KY102W	Kayman-KY102W, colonne line array en acier inoxydable, 100 cm, diffusion variable, 8x4" cones, blanc (le matériel de connexion n'est pas inclus)	nc
KY102X	**Customisable :** Kayman-KY102X, colonne line array en acier inoxydable, 100 cm, diffusion variable, 8x4" cones (le matériel de connexion n'est pas inclus)	nc
KY102XB	Kayman-KY102XB, colonne line array en acier inoxydable, 100 cm, diffusion variable, 8x4" cones, brossé (le matériel de connexion n'est pas inclus)	nc
KY102XP	Kayman-KY102XP, colonne line array en acier inoxydable, 100 cm, diffusion variable, 8x4" cones, poli (le matériel de connexion n'est pas inclus)	nc
KY102XG	Kayman-KY102, colonne line array en acier inoxydable, 100 cm, diffusion variable, 8x4" cones, plaqué or (le matériel de connexion n'est pas inclus)	nc

Kayman-KY102
11,6 x 100,0 x 13,4 cm (4,56" x 39,37" x 5,27") / 14,9 Kg (32,8 lb)

Domino

Enceinte passive, ultra compacte,
large bande en acier inoxydable

Code	Description	Prix €HT
KF26	Domino-KF26, enceinte passive 6", 8/32Ω, ultra compacte, acier inoxydable, large bande, noire	nc
KF26W	Domino-KF26W, enceinte passive 6", 8/32Ω, ultra compacte, acier inoxydable, large bande, blanc	nc
KF26X	**Customisable :** Domino-KF26X, enceinte passive 6", 8/32Ω, ultra compacte, acier inoxydable, large bande	nc
KF26XB	Domino-KF26XB, enceinte passive 6", 8/32Ω, ultra compacte, acier inoxydable, large bande, brossé	nc
KF26XP	Domino-KF26XP, enceinte passive 6", 8/32Ω, ultra compacte, acier inoxydable, large bande, poli	nc
KF26XG	Domino-KF26XG, enceinte passive 6", 8/32Ω, ultra compacte, acier inoxydable, large bande, plaqué or	nc

Domino-KF26
18,0 x 35,0 x 11,8 cm - (7,08" x 13,77" x 4,64") / 6,5 Kg (14,33 lb)

Domino

Enceinte passive, ultra compacte,
large bande en acier inoxydable

Code	Description	Prix €HT
KF210	Domino-KF210, enceinte passive 10”, 4/16Ω, ultra compacte, acier inoxydable, large bande, noire	nc
KF210W	Domino-KF210W, enceinte passive 10”, 4/16Ω, ultra compacte, acier inoxydable, large bande, blanc	nc
KF210X	**Customisable :** Domino-KF210X, enceinte passive 10”, 4/16Ω, ultra compacte, acier inoxydable, large bande	nc
KF210XB	Domino-KF210XB, enceinte passive 10”, 4/16Ω, ultra compacte, acier inoxydable, large bande, brossé	nc
KF210XP	Domino-KF210XP, enceinte passive 10”, 4/16Ω, ultra compacte, acier inoxydable, large bande, poli	nc
KF210XG	Domino-KF210XG, enceinte passive 10”, 4/16Ω, ultra compacte, acier inoxydable, large bande, plaqué or	nc

Domino-KF210
28,2 x 50,0 x 15,0 cm - (11,10” x 19,68” x 5,90”) / 12,0 Kg (26,45 lb)

Domino

Enceinte passive, ultra compacte,
large bande en acier inoxydable

Code	Description	Prix €HT
KF212	Domino-KF212, enceinte passive 12”, 8Ω, ultra compacte, acier inoxydable, large bande, noire	nc
KF212W	Domino-KF212W, enceinte passive 12”, 8Ω, ultra compacte, acier inoxydable, large bande, blanc	nc
KF212X	**Customisable :** Domino-KF212X, enceinte passive 12”, 8Ω, ultra compacte, acier inoxydable, large bande	nc
KF212XB	Domino-KF212XB, enceinte passive 12”, 8Ω, ultra compacte, acier inoxydable, large bande, brossé	nc
KF212XP	Domino-KF212XP, enceinte passive 12”, 8Ω, ultra compacte, acier inoxydable, large bande, poli	nc
KF212XG	Domino-KF212XG, enceinte passive 12”, 8Ω, ultra compacte, acier inoxydable, large bande, plaqué or	nc

Domino-KF212
33,0 x 65,0 x 20,0 cm - (12,99” x 25,59” x 7,87”) / 23,5 Kg (51,80 lb)

Thunder

Subwoofer, ultra léger
de forte puissance

Code	Description	Sugg. Price €
KMT12 I	Thunder-KMT12 I, subwoofer 12” actif avec DSP, forte puissance ●	nc
KMT12P	Thunder-KMT12P, subwoofer 12” passif, ultra léger, forte puissance 8Ω ●	nc
KMT12X I	**Customisable :** caisson + grille + plaque de montage (Les poignées peuvent être choisies en noir ou en blanc RAL 9003) ● RAL	nc
KMT12PX	**Customisable :** caisson + grille + plaque de montage (Les poignées peuvent être choisies en noir ou en blanc RAL 9003) ● RAL	nc

Thunder-KMT12 I
32,6 x 32,7 x 43,3 cm - (12,83” x 12,87” x 17,04”) / 15,6 Kg (34,39 lb)
Thunder-KMT12P
32,6 x 32,7 x 43,3 cm - (12,83” x 12,87” x 17,04”) / 12,6 Kg (27,78 lb)

Thunder

Subwoofer, ultra léger
de forte puissance

Code	Description	Sugg. Price €
KMT18 I	Thunder-KMT18 I, Multi-task, 18” subwoofer self-powered with DSP and power output ●	nc
KMT18P	Thunder-KMT18P, Ultra-light, high power 8Ω, 18” passive subwoofer ●	nc
KMT18X I	**Customisable :** caisson + grille + plaque de montage (Les poignées peuvent être choisies en noir ou en blanc RAL 9003) ● RAL	nc
KMT18PX	**Customisable :** caisson + grille + plaque de montage (Les poignées peuvent être choisies en noir ou en blanc RAL 9003) ● RAL	nc

Thunder-KMT18 I
46,5 x 46,5 x 59,6 cm -(18,30” x 18,30” x 23,46”) / 27,6 Kg (60,84 lb)
Thunder-KMT18P
46,5 x 46,5 x 59,6 cm -(18,30” x 18,30” x 23,46”) / 24,6 Kg (54,23 lb)

Thunder

Subwoofer, ultra léger
de forte puissance

Code	Description	Prix €HT
KMT21 I	Thunder-KMT21 I, subwoofer 21” actif avec DSP, forte puissance	nc
KMT21P	Thunder-KMT21P, subwoofer 21” passif, ultra léger, forte puissance 8Ω	nc
KMT21X I	**Customisable :** caisson + grille + plaque de montage (Les poignées peuvent être choisies en noir ou en blanc RAL 9003)	nc
KMT21PX	**Customisable :** caisson + grille + plaque de montage (Les poignées peuvent être choisies en noir ou en blanc RAL 9003)	nc

Thunder-KMT21 I
55,5 x 55,5 x 76,3 cm - (21,85” x 21,85” x 30,03”) / 49,0 Kg (108,20 lb)
Thunder-KMT21P
55,5 x 55,5 x 76,3 cm-(21,85” x 21,85” x 30,03”) / 44,5 Kg (98,10 lb)

Thunder

Subwoofer, ultra léger
de forte puissance

Code	Description	Prix €HT
KMT218	Thunder-KMT218, subwoofer 2x18” actif avec DSP, forte puissance	nc
KMT218P	Thunder-KMT218P, subwoofer 2x18” passif, ultra léger, forte puissance 4Ω	nc
KMT218X	**Customisable :** caisson + grille + plaque de montage (Les poignées peuvent être choisies en noir ou en blanc RAL 9003)	nc
KMT218PX	**Customisable :** caisson + grille + plaque de montage (Les poignées peuvent être choisies en noir ou en blanc RAL 9003)	nc

Thunder-KMT218 I
94,9 x 48,0 x 60,0 cm - (37,36” x 18,89” x 23,62”) / 49,0 Kg (108,20 lb)
Thunder-KMT218P
94,9 x 48,0 x 60,0 cm - (37,36” x 18,89” x 23,62”) / 44,5 Kg (98,10 lb)

Rumble

Subwoofer passif, ultra mince, line array en acier inoxydable

Code	Description	Prix €HT
KU44	Rumble-KU44, subwoofer passif, ultra mince, 8/32Ω, acier innoxydable, 4x4" cones, noire	nc
KU44W	Rumble-KU44W, subwoofer passif, ultra mince, 8/32Ω, acier innoxydable, 4x4" cones, blanc	nc
KU44X	Customisable : Rumble-KU44X, subwoofer passif, ultra mince, 8/32Ω, acier innoxydable, 4x4" cones	nc
KU44XB	Rumble-KU44XB, subwoofer passif, ultra mince, 8/32Ω, acier innoxydable, 4x4" cones, brossé	nc
KU44XP	Rumble-KU44XP, subwoofer passif, ultra mince, 8/32Ω, acier innoxydable, 4x4" cones, poli	nc
KU44XG	Rumble-KU44XG, subwoofer passif, ultra mince, 8/32Ω, acier innoxydable, 4x4" cones, plaqué or	nc

Rumble-KU44
50,0 x 11,6 x 10,1 cm - (19,68" x 4,56" x 3,97") / 5,9 Kg (13,0 lb)

Rumble

Subwoofer passif, ultra mince, line array en acier inoxydable

Code	Description	Prix €HT
KU26	Rumble-KU26, subwoofer passif, ultra mince, 8/32Ω, acier innoxydable, 2x6" cones, noire	nc
KU26W	Rumble-KU26W, subwoofer passif, ultra mince, 8/32Ω, acier innoxydable, 2x6" cones, blanc	nc
KU26X	**Customisable :** Rumble-KU26X, subwoofer passif, ultra mince, 8/32Ω, acier innoxydable, 2x6" cones	nc
KU26XB	Rumble-KU26XB, subwoofer passif, ultra mince, 8/32Ω, acier innoxydable, 2x6" cones, brossé	nc
KU26XP	Rumble-KU26XP, subwoofer passif, ultra mince, 8/32Ω, acier innoxydable, 2x6" cones, poli	nc
KU26XG	Rumble-KU26XG, subwoofer passif, ultra mince, 8/32Ω, acier innoxydable, 2x6" cones, plaqué or	nc

Rumble-KU26
35,0 x 18,0 x 11,8 cm - (13,77" x 7,08" x 4,64") / 5,9 Kg (13,0 lb)

Rumble

Subwoofer passif, ultra mince,
line array en acier inoxydable

Code	Description	Prix €HT
KU210	Rumble-KU210, subwoofer passif, ultra mince, 4/16Ω, acier innoxydable, 2x10” cones, noire	nc
KU210W	Rumble-KU210W, subwoofer passif, ultra mince, 4/16Ω, acier innoxydable, 2x10” cones, blanc	nc
KU210X	**Customisable :** Rumble-KU210X, subwoofer passif, ultra mince, 4/16Ω, acier innoxydable, 2x10” cones	nc
KU210XB	Rumble-KU210XB, subwoofer passif, ultra mince, 4/16Ω, acier innoxydable, 2x10” cones, brossé	nc
KU210XP	Rumble-KU210XP, subwoofer passif, ultra mince, 4/16Ω, acier innoxydable, 2x10” cones, poli	nc
KU210XG	Rumble-KU210XG, subwoofer passif, ultra mince, 4/16Ω, acier innoxydable, 2x10” cones, plaqué or	nc

Rumble-KU210
50,0 x 28,2 x 15,0 cm - (19,68” x 11,10” x 5,90”) / 11,0 Kg (24,25 lb)

Rumble

Subwoofer passif, ultra mince,
line array en acier inoxydable

Code	Description	Prix €HT
KU212	Rumble-KU212, subwoofer passif, ultra mince, 4/16Ω, acier innoxydable, 2x12” cones, noire	nc
KU212W	Rumble-KU212W, subwoofer passif, ultra mince, 4/16Ω, acier innoxydable, 2x12” cones, blanc	nc
KU212X	**Customisable :** Rumble-KU212X, subwoofer passif, ultra mince, 4/16Ω, acier innoxydable, 2x12” cones	nc
KU212XB	Rumble-KU212XB, subwoofer passif, ultra mince, 4/16Ω, acier innoxydable, 2x12” cones, brossé	nc
KU212XP	Rumble-KU212XP, subwoofer passif, ultra mince, 4/16Ω, acier innoxydable, 2x12” cones, poli	nc
KU212XG	Rumble-KU212XG, subwoofer passif, ultra mince, 4/16Ω, acier innoxydable, 2x12” cones, plaqué or	nc

Rumble-KU212
65,0 x 33,0 x 20,0 cm - (25,78” x 12,99” x 7,87”) / 18,5 Kg (40,8 lb)

Kommander

Amplificateurs de puissance avec processeur intégré en aluminium inoxydable

Code	Description	Prix €HT
KA14	Kommander-KA14, Classe D, 2U-rack amplificateur avec DSP (4x250W @ 4Ω) ●	nc

Kommander-KA14
43,0 x 9,4 x 29,5 cm - (16,92” x 3,7” x 11,61”) / 3,8 Kg (8,37 lb)

Kommander

Amplificateurs de puissance avec processeur intégré en aluminium inoxydable

Code	Description	Prix €HT
KA24	Kommander-KA24, Classe D, 2U-rack amplificateur avec DSP et télécommande (4x500W @ 4Ω) ●	nc
KA84	Kommander-KA84, Classe D, 2U-rack amplificateur avec DSP et télécommande (4x2000W @ 4Ω) ●	nc

Kommander-KA24
43,0 x 9,4 x 29,5 cm - (16,92” x 3,7” x 11,61”) / 5,4 Kg (11,9 lb)
Kommander-KA84
43,0 x 9,4 x 29,5 cm - (16,92” x 3,7” x 11,61”) / 6,4 Kg (14,1 lb)

Capture

Microphones line array ultra fins
Technologie Pure Array

Code	Description	Prix €HT
KMC20V	Capture-KMC20V, microphone line array ultra fin avec préamplificateur et base en laiton pour montage vertical inclus	nc

Capture-KMC20V
6,0 x 6,0 x 26,6 cm - (0,24” x 0,24” x 8,90”) / 0,032 Kg (0,07 lb)

Capture

Microphones line array ultra fins
Technologie Pure Array

Code	Description	Prix €HT
KMC20H	Capture-KMC20H, microphone line array ultra fin avec préamplificateur et base en laiton pour montage horizontal inclus	nc

Capture-KMC20H
6,0 x 6,0 x 26,6 cm - (0,24” x 0,24” x 8,90”) / 0,032 Kg (0,07 lb)

Systèmes Portables

Event
Pinnacle
Axle

Event

Solutions audio d'un blanc intégral
pour installations sophistiquées

Code	Description	Prix €HT
KREV101	Event-KREV101, système mono actif composé de 1 x KMT12X I + 1 x KK102W + matériel de montage - blanc	nc

Thunder-KMT12 I
32,6 x 32,7 x 43,3 cm - (12,83" x 12,87" x 17,04")/ 15,6 Kg (60,84 lb)
Kobra-KK102 I
5,9 x 100,0 x 8,1 cm - (2,93" x 39,37" x 3,18") / 4,8 Kg (10,6 lb)

Event

Solutions audio d'un blanc intégral
pour installations sophistiquées

Code	Description	Prix €HT
KREV102	Event-KREV102, système mono actif composé de 1 x KMT12X I + 1 x KK102W + 4 x KAN200W+ + matériel de montage - blanc	nc

Thunder-KMT12 I
32,6 x 32,7 x 43,3 cm - (12,83" x 12,87" x 17,04")/ 15,6 Kg (60,84 lb)
Kobra-KK102 I
5,9 x 100,0 x 8,1 cm - (2,93" x 39,37" x 3,18") / 4,8 Kg (10,6 lb)
Anakonda-KAN200+
207,0 x 5,6 x 3,5 cm - (81,49" x 2,2" x 1,4") / 1,9 Kg (4,2 lb)

Event

Solutions audio d'un blanc intégral
pour installations sophistiquées

Code	Description	Prix €HT
KREV80	Event-KREV80, système mono actif composé de 1 x KMT12X I, 4 x KAN200W+ + matériel de montage - blanc	nc

Thunder-KMT12 I
32,6 x 32,7 x 43,3 cm - (12,83" x 12,87" x 17,04")/ 15,6 Kg (60,84 lb)
Anakonda-KAN200+
207,0 x 5,6 x 3,5 cm - (81,49" x 2,2" x 1,4") / 1,9 Kg (4,2 lb)

Pinnacle

Système stéréo line array portable actif

Code	Description	Prix €HT
KR102 I	Pinnacle-KR102 I, système stéréo line array portable actif composé de 2 KMT12 I + 2 KK102 I + matériel de montage ●	nc
KR102X I	**Customisable :** KK102X : boîte + grille - KMT12X : caisson + grille + plaque de montage (Les poignées peuvent être choisies en noir ou en blanc RAL 9003) ● RAL	nc

Thunder-KMT12 I
32,6 x 32,7 x 43,3 cm - (12,83" x 12,87" x 17,04") / 15,6 Kg (34,39 lb)
Kobra-KK102 I
5,9 x 100,0 x 8,1 cm - (2,93" x 39,37" x 3,18") / 4,8 Kg (10,6 lb)

Pinnacle

Système stéréo line array portable actif

Code	Description	Prix €HT
KR202 I	Pinnacle-KR202 I, système stéréo line array portable actif composé de 2 KMT18 I + 4 KK102 I + matériel de montage ●	nc
KR202X I	**Customisable :** KK202X : boîte + grille - KMT18X : caisson + grille + plaque de montage (Les poignées peuvent être choisies en noir ou en blanc RAL 9003) ● RAL	nc

Thunder-KMT18 I
46,5 x 46,5 x 59,6 cm - (18,30" x 18,30" x 23,46") / 27,6 Kg (60,84 lb)
Kobra-KK102 I
5,9 x 100,0 x 8,1 cm - (2,93" x 39,37" x 3,18") / 4,8 Kg (10,6 lb)

Pinnacle

Système stéréo line array portable actif

Thunder-KMT21 I
55,5 x 55,5 x 76,3 cm - (21,85” x 21,85” x 30,03”) / 49,0 Kg (108,20 lb)
Python-KP102 I
8,9 x 100,0 x 11,8 cm - (3,50” x 39,37” x 4,64 “) / 12,0 Kg (26,45lb)

Code	Description	Prix €HT
KR402 I	Pinnacle-KR402 I, système stéréo line array portable actif composé de 2 KMT21 I + 4 KP102 I + matériel de montage ●	nc
KR402X I	**Customisable :** KP102X : boîte + grille KMT21X: caisson + grille + plaque de montage (Les poignées peuvent être choisies en noir ou en blanc RAL 9003) ● RAL	nc

Pinnacle

Système stéréo line array portable actif

Thunder-KMT218
94,9 x 48,0 x 60,0 cm - (37,36” x 18,89” x 23,62”) / 49,0 Kg (108,20 lb)
Kayman-KY102 I
11,6 x 100,0 x 13,4 cm - (4,56” x 39,37” x 5,27”) / 14,9 Kg (32,8 lb)

Code	Description	Prix €HT
KR802	Pinnacle-KR802, système stéréo line array portable actif composé de 2 KMT218 + 4 KY102 + matériel de montage ●	nc
KR802X	**Customisable :** KY102X : boîte + grille KMT218X: caisson + grille + plaque de montage (Les poignées peuvent être choisies en noir ou en blanc RAL 9003) ● RAL	nc

Axle

Système actif, petit format, multiple usage

Code	Description	Prix €HT
KRX202	Axle-KRX202, Powered stereo system composed by 2 KMT18 I + 2 KX12 + mounting hardware - BLACK ●	nc
KRX202X	**Customisable :** KX12X: boîte+grille+materiel de suspension KMT18X : caisson + grille + plaque de montage (Les poignées peuvent être choisies en noir ou en blanc RAL 9003) ● RAL	nc

Thunder-KMT18 I
46,5 x 46,5 x 59,6 cm - (18,30" x 18,30" x 23,46") / 27,6 Kg (60,84 lb)
Dragon-KX12
34,0 x 32,0 x 20,0 cm - (13,38" x 12,59" x 7,87") / 12,2 Kg (26,89 lb)

Axle

Système actif, moyen format, multiple usage

Code	Description	Prix €HT
KRX402	Axle-KRX402, Powered stereo system composed by 2 KMT21 I + 4 KX12 + mounting hardware - BLACK ●	nc
KRX402X	Customisable : KX12X : boîte + grille + materiel de suspension KMT21X : caisson + grille + plaque de montage (Les poignées peuvent être choisies en noir ou en blanc RAL 9003) ● RAL	nc

Thunder-KMT21 I
55,5 x 55,5 x 76,3 cm - (21,85" x 21,85" x 30,03") / 49,0 Kg (108,20 lb)
Dragon-KX12
34,0 x 32,0 x 20,0 cm - (13,38" x 12,59" x 7,87") / 12,2 Kg (26,89 lb)

Axle

Système actif, grand format, multiple usage

Code	Description	Prix €HT
KRX802	Axle-KRX802, système actif, petit format, multiple usage, conposé de 2 KMT218 + 6 KX12 + matériel de montage	nc
KRX802X	**Customisable :** KX12X: boîte+grille+materiel de suspension KMT218X : caisson + grille + plaque de montage (Les poignées peuvent être choisies en noir ou en blanc RAL 9003)	nc

Thunder-KMT218
94,9 x 48,0 x 60,0 cm - (37,36” x 18,89” x 23,62”) / 49,0 Kg (108,20 lb)
Dragon-KX12
34,0 x 32,0 x 20,0 cm - (13,38” x 12,59” x 7,87”) / 12,2 Kg (26,89 lb)

Concert Series

Mugello
Duetto
Mastiff
Firenze

Mugello

Eléments line array actifs ultra-minces
Pilotables numériquement

Code	Description	Prix €HT
KH2	Mugello-KH2, enceinte active ultra mince line array 2x8” intégrant la technologie EBS	nc
KH2X	**Customisable :** boîte + panneau arrière + grille + plaque de montage + matériel (broches exclues) - la mousse peut être choisie en noir ou en RAL 9003	nc

Mugello-KH2
83.9 x 28,5 x 21,0 cm - (33,03” x 11,22” x 8,26”)
29,0 Kg (63,93 lb) + matériel de montage

Mugello

Eléments line array actifs ultra-minces
Pilotables numériquement

Code	Description	Prix €HT
KH3	Mugello-KH3, enceinte active ultra mince line array 2x12” intégrant la technologie EBS	nc
KH3X	**Customisable :** boîte + panneau arrière + grille + plaque de montage + matériel (broches exclues) - la mousse peut être choisie en noir ou en RAL 9003	nc

Mugello-KH3
121,8 x 37,0 x 21,0 cm - (47,95” x 14,56” x 8,26”)
43,6 Kg (96,12 lb) + matériel de montage

Mugello

Eléments line array actifs ultra-minces
Pilotables numériquement

Code	Description	Prix €HT
KH5	Mugello-KH5, enceinte active ultra mince line array 2x15” intégrant la technologie EBS	nc
KH5X	**Customisable :** boîte + panneau arrière + grille + plaque de montage + matériel (broches exclues) - la mousse peut être choisie en noir ou en RAL 9003	nc

Mugello-KH5
121,8 x 52,0 x 21,0 cm - (47,95” x 20,47” x 8,26”)
61,0 Kg (134,48 lb) + matériel de montage

Mugello

Eléments line array actifs ultra-minces
Pilotables numériquement

Code	Description	Prix €HT
KS5	Mugello-KS5, subwoofer actif, grand format 2x21”	nc
KS5X	**Customisable :** boîte + grille + plaque de montage + matériel (broches exclues) - (Les poignées peuvent être choisies en noir ou en blanc RAL 9003)	nc

Mugello-KS5
121,8 x 52,0 x 21,0 cm - (47,95” x 20,47” x 8,26”)
61,0 Kg (134,48 lb) + matériel de montage

Duetto-KD6T

Ecouteurs intra-auriculaires ultra petits

Code	Description	Prix €HT
KD6T	Duetto-KD6T, écouteurs de référence professionnels plaqués titane	nc
KD6TXG	Duetto-KD6TXG, écouteurs de référence professionnels plaqués or	nc



Mastiff

Retour de scène
de forte puissance

Code	Description	Prix €HT
KM112	Mastiff-KM112, retour de scène de forte puissance actif 12” coaxial ●	nc
KM112P	Mastiff-KM112P, retour de scène de forte puissance passif 8Ω 12” coaxial ●	nc
KM112X	**Customisable :** Mastiff-KM112X, retour de scène de forte puissance actif 12” coaxial RAL	nc
KM112PX	**Customisable :** Mastiff-KM112PX, retour de scène de forte puissance passif 8Ω 12” coaxial RAL	nc

Mastiff-KM112
53,0 x 45,0 x 33,5 cm - (20,86” x 17,71” x 13,18”)
23,0Kg (50,7 lb)
Mastiff-KM112P
53,0 x 45,0 x 33,5 cm - (20,86” x 17,71” x 13,18”)
17,0 Kg (37,47 lb)

Mastiff

Retour de scène
de forte puissance

Code	Description	Prix €HT
KM312	Mastiff-KM312, retour de scène de forte puissance actif 3x12” ●	nc
KM312P	Mastiff-KM312P, retour de scène de forte puissance passif 8Ω 3x12” ●	nc
KM312X	**Customisable :** Mastiff-KM312X, retour de scène de forte puissance actif 3x12” RAL	nc
KM312PX	**Customisable :** Mastiff-KM312PX, retour de scène de forte puissance passif 8Ω 3x12” RAL	nc

Mastiff-KM112
53,0 x 45,0 x 33,5 cm - (20,86” x 17,71” x 13,18”)
23,0Kg (50,7 lb)
Mastiff-KM112P
53,0 x 45,0 x 33,5 cm - (20,86” x 17,71” x 13,18”)
17,0 Kg (37,47 lb)

Firenze

Eléments line array ultra minces, haut de gamme et pilotables numériquement

Code	Description	Prix €HT
KH7	Firenze-KH7 dirigeable numériquement 3D - système de touring - noire ●	nc

Firenze-KH7
117,0 x 35,0 x 20,0 cm - (46,06” x 13,78” x 7,87”)
52,0 Kg (114,64 lb)

Firenze

Eléments line array ultra minces, haut de gamme et pilotables numériquement

Code	Description	Prix €HT
KH8	Firenze-KH8 dirigeable numériquement 3D - système de touring - noire ●	nc

Firenze-KH8
117,0 x 50,0 x 20,0 cm - (46,1” x 19,7” x 7,88”)
72,5 Kg (159,84 lb)

Firenze

Eléments line array ultra minces, haut de gamme et pilotables numériquement

Code	Description	Prix €HT
KS8	Firenze-KS8 - élément line array ultra-compact de puissance très élevée - pilotable numériquement - noire ●	nc



Mugello-KS8
142,0 x 60,0 x 77,0 cm - (55.90“ x 23.62” x 30.31“)61,0
148,0 Kg (326,28 lb) + matériel de montage

Accessoires

All Product Lines

	Code	Description	Collection	Prix €HT
	K-ANLINK	Male to female NL4 adapter with CH1/CH2 switch for Anakondas	Anakonda	nc
	K-DOCZ	Pair of brass docks with bottom, non-slip foam padding and a magnetic fastener to latch a Lyzard-KZ14 in an inclined or upright position - BLACK	Azimut	nc
	K-RACK2	Rack-Mounting Hardware for Azimut system	Azimut	nc
	K-BASEMH	Brass base for horizontal mounting for Capture-KMC20	Capture	nc
	K-BASE-S	Base for K-STANDM	Capture	nc
	K-STANDM	Extendable carbon fiber microphone stand for KMC20	Capture	nc
	KA1-FF	Amplifier module for KF26 (48Vdc, 150W) - BLACK	Domino	nc

	Code	Description	Collection	Prix €HT
	K-BRK	Braket for KA02	Azimut	nc
	K-DOCZW	Pair of brass docks with bottom, non-slip foam padding and a magnetic fastener to latch a Lyzard-KZ14 in an inclined or upright position - WHITE	Azimut	nc
	K-REMCTRL	Wireless Infrared Remote Control for Azimut system	Azimut	nc
	K-BASEMV	Brass bass for vertical mounting for Capture-KMC20	Capture	nc
	K-POPFLTR2	Foam pop noise protection filter for Capture-KMC20	Capture Capture	nc
	K-WNDSCRN2	Faux fur shield to reduce wind noise for Capture-KMC20	Capture	nc
	K-2SPK	Speakon adapterwith two NL4 connectors for	Domino Rumble	nc

	Code	Description	Collection	Prix €HT
	K-AL240-48	48V DIN rail power supply for amplifier modules (up to 5 KA1-UB or 5 KA1-FF)	Domino Rumble	nc
	K-KUIP	Braket for KA02 IP64 protection cover for KF26, KF210,KU26 or KU210	Domino Rumble	nc
	K-PMOUNTW	Pole mount adapter for Domino and Rumble - WHITE	Domino Rumble	nc
	K-WF210X	Accessory to install KU210 or KF210 flushed in wall - CUSTOM RAL*	Domino Rumble	nc
	K-WF26W	Accessory to install KU26 or KF26 flushed in wall - WHITE	Domino Rumble	nc
	K-FLY2B	Steel fly bar to suspend Dragons, Axle systems, KF212 or KU212	Dragon Axle Domino Rumble	nc
	K-JOINT2B	Joining hardware to connect Dragons, KF212 or KU212 to a fly bar or a pole	Dragon Domino Rumble	nc
	KK-CLUSTER0	Hardware to make horizontal clusters of Kobras at 0° (max 3pcs)	Kobra Pinnacle	nc

	Code	Description	Collection	Prix €HT
	K-AL480-48	48V DIN rail power supply for amplifier modules (up to 10 KA1-UB or 5 KA1-FF)	Domino Rumble	nc
	K-PMOUNT	Pole mount adapter for Domino and Rumble - BLACK	Domino Rumble	nc
	K-WF210	Accessory to install KU210 or KF210 flushed in wall - BLACK	Domino Rumble	nc
	K-WF26	Accessory to install KU26 or KF26 flushed in wall - BLACK	Domino Rumble	nc
	K-WF26X	Accessory to install KU26 or KF26 flushed in wall - BLACK - CUSTOM RAL*	Domino Rumble	nc
	K-FLY22	Adapter used to connect a fly bar or pole to Dragons, KF212 or KU212	Dragon Domino Rumble	nc
	KY-STAGE	Foam, slip-on pads for horizontal Kayman setup (monitor or front fill)	Kayman Pinnacle	nc
	KK-CLUSTER30	Hardware to make horizontal clusters of Kobras at 30° (max 3pcs)	Kobra Pinnacle	nc

	Code	Description	Collection	Prix €HT
	KK-CLUSTER60	Hardware to make horizontal clusters of Kobras at 60° (max 3pcs)	Kobra Pinnacle	nc
	K-WALL2L	Lightweight bracket for wall mounting (basic model) - BLACK	Kobra Python Domino Rumble Pinnacle Axle	nc
	K-WALL2LX	Lightweight bracket for wall mounting (basic model) - CUSTOM RAL*	Kobra Python Domino Rumble Pinnacle Axle	nc
	K-BASE2B	Floor stand to create vertical array for maximum 2m of Kobras, Pythons and Kaymans - BRUSHED	Kobra Python Kayman	nc
	K-BASE2G	Floor stand to create vertical array for maximum 2m of Kobras, Pythons and Kaymans - GOLD PLATED	Kobra Python Kayman	nc
	K-JOINT2	Joining hardware to connect, fly, affix Kobras, Pythons, Kaymans, KU44, KU26, KU210, KF26 or KF210	Kobra Python Kayman Domino Rumble	nc
	K-WALLW	Wall bracket with ball and socket joint (advanced model) - WHITE	Kobra Python Kayman Dragon Domino Rumble Pinnacle Axle	nc
	K-SPK235	Speakon connecting cables for Kobras, Pythons, Kaymans, Dragons, Pinnacle and Axle Systems	Kobra Python Kayman Dragon Pinnacle Axle	nc

	Code	Description	Collection	Prix €HT
	KK-STAGE	Rubber adapters for horizontal Kobra setup (monitor or front fill)	Kobra Pinnacle	nc
	K-WALL2LW	Lightweight bracket for wall mounting (basic model) - WHITE	Kobra Python Domino Rumble Pinnacle Axle	nc
	K-BASE2	Floor stand to create vertical array for maximum 2m of Kobras, Pythons and Kaymans - BLACK	Kobra Python Kayman	nc
	K-BASE2P	Floor stand to create vertical array for maximum 2m of Kobras, Pythons and Kaymans - POLISHED	Kobra Python Kayman	nc
	K-FOOT2	Adapter for standing Kobras, Pythons, Kaymans, KU44, KF26 on top of a Thunder subwoofer or a pole	Kobra Python Kayman Domino Rumble	nc
	K-WALL2	Wall bracket with ball and socket joint (advanced model) - BLACK	Kobra Python Kayman Dragon Domino Rumble Pinnacle Axle	nc
	K-WALLX	Wall bracket with ball and socket joint (advanced model) - CUSTOM RAL*	Kobra Python Kayman Dragon Domino Rumble Pinnacle Axle	nc
	K-IP65KITA	Weatherproof cap for not connected NL4 connectors (10pcs)	Kobra Python Kayman Pinnacle Axle	nc

	Code	Description	Collection	Prix €HT
	K-IP65KITB	Weatherproof rubber protection for NL4 connectors (10pcs)	Kobra Python Kayman Pinnacle Axle	nc
	KA-POT1	Potentiometer to remotely control levels on KA24 and KA84	Kommander	nc
	K-COVERS5	Soft protective cover for KS5 subwoofer	Mugello	nc
	K-HCBASE2	Stacking hardware for KH2	Mugello	nc
	K-HCDOLLY35	Dolly for 6 KH5 or 6 KH3	Mugello	nc
	K-HCFLY2	Fly bar for KH2	Mugello	nc
	K-HCFLYST	Straight cluster fly bar for KH3 and KH5	Mugello	nc
	K-HCLINK2/35	Adapter to join KH2 to a KH3 or a KH5 (or cluster)	Mugello	nc

	Code	Description	Collection	Prix €HT
	K-FLY2	Steel fly bar to suspend Kobra, Python, Kayman, KU26, KU44	Kobra Python Kayman Rumble	nc
	K-DANTE	2ch AES/EBU Dante interface	Kommander Pinnacle Axle Mugello Mastiff	nc
	K-HCBASE	Stacking hardware for KH3 and KH5	Mugello	nc
	K-HCDOLLY2	Dolly for 6 KH2	Mugello	nc
	K-HCFLY	Fly bar for KH3 and KH5	Mugello	nc
	K-HCFLY2-S	Fly bar for KH2 compact version	Mugello	nc
	K-HCFLYST2	Straight cluster fly bar for KH2	Mugello	nc
	K-USB/SDI	USB/SDI, Video adapter	Owl	nc

	Code	Description	Collection	Prix €HT
	K-WIRE15	15m-long speakon cable (2 wire) for Pinnacle and Axle	Pinnacle Axle	nc
	KP-CLUSTER0	Hardware to make horizontal clusters of Pythons at 0° (max 3pcs)	Python Pinnacle	nc
	KP-CLUSTER60	Hardware to make horizontal clusters of Pythons at 60° (max 3pcs)	Python Pinnacle	nc
	KA1-UB	Amplifier module for KU26 and KU44 (150W, 48Vdc) - BLACK	Rumble	nc
	K-FLY2U	Hardware to fly a KU210 or a KF210	Rumble Domino	nc
	K-POLE1	35mm extendable pole to attach to KMT12, KMT18 and KMT21 subwoofers	Thunder	nc
	K-WHEELB	Set of 4 wheels with brake for Thunder subwoofers	Thunder	nc
	KA1-T2H	Amplifier module for Tornados (32W @ 8Ω 12/24 Vdc)	Tornado	nc

	Code	Description	Collection	Prix €HT
	K-WIRE2	2m-long speakon cable (2 wire) for Pinnacle and Axle	Pinnacle Axle	nc
	KP-CLUSTER30	Hardware to make horizontal clusters of Pythons at 30° (max 3pcs)	Python Pinnacle	nc
	KP-STAGE	Rubber adapters for Pythons horizontal setup (monitor or front fill)	Python Pinnacle	nc
	K-KUIP4	IP64 protection cover for KU44	Rumble	nc
	K-AMPCOVER	Rain protection cover for Thunder and Mugello	Thunder Mugello	nc
	K-WHELL	Set of 4 wheels for Thunder subwoofers	Thunder	nc
	K-USB	USB-RS485 Interface for K-array Systems including 1 K-XM45 and 1 K-XF45	Thunder Mugello Mustiff Commander Pinnacle Axle	nc
	K-AL120	24V DIN rail power supply for Tornados (5 KT2 at full power or 10 KT2 for background or speech)	Tornado	nc

	Code	Description	Collection	Prix €HT
	K-AL15	Power supply for 1 Tornado (for background or speech)	Tornado	nc
	K-AL66	24V DIN rail power supply for Tornados (2 KT2 at full power or 4 KT2 Tornados for background or speech)	Tornado	nc
	K-CTRL	60W RGB LED controller, with DMX, for up to 4 Tornados	Tornado	nc
	K-RGBREM	RGB controller for Tornados (10 KTL with K-AL120 or up to 20 KTL with a K-AL240)	Tornado	nc
	K-R3WALL1X	Wall bracket for KRM33 and KRM33P - CUSTOM RAL*	Turtle	nc
	K-V5WALL1X	Wall Bracket (Screw inox or black)	Vyper	nc
	K-KCLAMP/S	Clamp adapter (clamp NOT INCLUDED)	Vyper Kobra Python Kayman Dragon Domino Rumble Pinnacle Axle	nc
	KH7-FLYV	Bumper for up to 7 KH7 in Vertical cluster	Firenze	nc

	Code	Description	Collection	Prix €HT
	K-AL240	24V DIN rail power supply for Tornados (12 KT2 at full power or 24 KT2 for background or speech)	Tornado	nc
	K-AL75	24V DIN rail power supply for Tornados (3 KT2 Tornados at full power or 6 KT2 Tornados for background or speech)	Tornado	nc
	K-RGBDMX	DMX controller for Tornados (10 KTL with K-AL120 or up to 20 KTL with a K-AL240)	Tornado	nc
	K-R3WALL1	Wall bracket for KRM33 and KRM33P in BLACK	Turtle	nc
	K-V5WALL1	Wall bracket for Vyper - SILVER	Vyper	nc
	K-KCLAMP	Clamp for truss mount of Vypers, Kobras, Pythons, Kaymans, Dragons, Dominos, Rumble, Pinnacle and Axle systems	Vyper Kobra Python Kayman Dragon Domino Rumble Pinnacle Axle	nc
	KH7-FLYH	Bumper for up to 12 KH7 in Horizontal cluster	Firenze	nc
	KH7-BASE	Base for up to 2 KH7 in Vertical or 3 KH7 in Horizontal	Firenze	nc

	Code	Description	Collection	Prix €HT
	KH7-LINKH8	Hardware link to connect KH7 under KH8	Firenze	nc
	KH7-SIGIN	1mt with in RJ45 and out 1xRJ45 2xXLR	Firenze	nc
	KH8-FRAME3	Pre wired frame for 3 KH8	Firenze	nc
	KH8-DOLLY	Dolly for 6 KH8	Firenze	nc
	KS8-PWBOX3	Multi cable power splitter up to 3 KS8	Firenze	nc
	K8-CASE1	Flycase for KH8 and KS8 cables	Firenze	nc
	K-COVERH8S	Semi-rigid cover for KS8-DOLLY	Firenze	nc
	K-COVERS8S	Cover for a single KS8 unit	Firenze	nc

	Code	Description	Collection	Prix €HT
	KH7-DOLLY4	Dolly for 4 KH7	Firenze	nc
	KH8-FLY24	Bumper for up to 24 KH8	Firenze	nc
	KH8-DOLLY3	Dolly for 3 KH8	Firenze	nc
	KS8-DOLLY	Dolly for 3 KS8	Firenze	nc
	K8-BOX	Power, signals and control box up to 12 KH8/KS8	Firenze	nc
	K-COVERH8	Semi-rigid cover for KH8-DOLLY	Firenze	nc
	K-COVERH8S	Cover for 3 KH8 in a frame	Firenze	nc
	K8-PWCABLE0-6	PowerconTrue Male-Female 0.6mt cable	Firenze	nc

	Code	Description	Collection	Prix €HT
	K8-PWCABLE1-5	PowerconTrue Male-Female 1.5mt cable	Firenze	nc
	K8-PW10	Multi cable power 10mt	Firenze	nc
	K8-SIG2	Multi cable signal + control 2mt	Firenze	nc
	K8-SIG25	Multi cable signal + control 25mt	Firenze	nc
	K8-SIGOUT	2mt with out LK25 and in XRL+RJ45	Firenze	nc

	Code	Description	Collection	Prix €HT
	K8-PWCABLE5	PowerconTrue Male-Female 5mt cable	Firenze	nc
	K8-PW25	Multi cable power 25mt	Firenze	nc
	K8-SIG10	Multi cable signal + control 10mt	Firenze	nc
	K8-SIGIN	2mt with in LK25 and out XRL+RJ45	Firenze	nc
	K8-PW2	19P Power Cable 2mt	Firenze	nc

Des matériaux premium et des finitions de luxe

Nuancier de Couleurs

Les produits K-array, façonnés dans des matériaux premium, offrent des performances exceptionnelles et combinent qualité et beauté du design dans//avec un large éventail de finitions.

Nos finitions haut-de-gamme sont faites dans des matériaux précieux et ouvrent d'autres dimensions à vos installations.

La finition la plus luxueuse est la couche d'or pur 24K qui recouvre le robuste châssis de métal et rend les produits en acier résistants à la corrosion, à la rouille ou aux taches.

Cette finition somptueuse est idéale pour les projets sortant de l'ordinaire,au design ambitieux et les applications prestigieuses.

Couleurs et Finitions supplémentaires

K-array vous offre ses conseils et son assistance pour intégrer un système dans toutes sortes de lieux. Le blanc et le noir sont disponibles en finition brillante ou mate.

Les finitions en acier brossé ou poli permettent au produit de refléter les surfaces environnantes , lui donnant ainsi la capacité caméléonesque de se fondre dans son milieu.

Noir texturé 9005

Noir brillant 9005

Blanc texturé 9010



Blanc brillant 9010

Acier inoxydable brossé

Acier inoxydable poli

Plaqué Or antique 24K

Customisable RAL*

* Certains composants des produits personnalisés//customisés selon le nuancier RAL garderont la couleur standard de sortie d'usine.

**Voir les spécifications pour l'application de la norme EN54-24 dans le manuel d'utilisation de nos produits disponible sur notre site web

Légende

Remerciements

Showroom Giulio Tanini - Villa San Giusto - Sporting Club Borgonovo - Palazzo dei Vicari - Pecchioli Ceramiche - Q-bic Architect Studio - Palazzo Corsini

---

Les matériaux, couleurs et informations présentés dans ce catalogue le sont seulement pour référence. K-array est à votre disposition pour toute demande de personnalisation des systèmes, des finitions et d'ajout d'applications nouvelles.

Tous droits réservés © 2018

Designed and Made in Italy

K-array surl - Via Paolina Romagnoli 17, - 50038
Scarperia e San Piero - Firenze - Italy
info@k-array.com
Ph +39 055 8487222

www.k-array.com

Distribution exclusive en France

Société A.E.I.
Avenue de la Mauldre,
6 Village d'Entreprises
78680 Épône
info@aeitech.com
Ph +33.(0)1.45.25.51.00

www.aeitech.com