

KGEAR

Smart Audio Solutions

GP12A - GP12 : Vue d’ensemble

Subwoofer 12’’
+ Système Colonne modulaire 16 x 2’’ (Actif/Passif)

Le GP12 est un système portable haute performance qui combine un subwoofer 12’’ 600W doté d’un aimant en ferrite et une colonne modulaire de 16 drivers 2’’ dotées d’aimants en néodyme.

Les arrays colonnes proposent une configuration alternative des drivers, qui augmente la dispersion jusqu’à un angle de 140° sur le plan horizontal, tout en conservant les mêmes capacités de longue portée qu’un line array standard.

KGEAR Smart Audio Solutions | GP12A - GP12

Conçu pour
la MEILLEURE performance
par rapport à la portabilité

KGEAR Smart Audio Solutions | GP12A - GP12

Angle de dispersion horizontale de 140°

KGEAR Smart Audio Solutions | GP12A - GP12

ACTIF OU PASSIF

ACTIF

Amplificateur 4 x 750W avec DSP intégré

PASSIF

8 ohms – 600W RMS

KGEAR Smart Audio Solutions | GP12A - GP12



Colonne MODULAIRE 2 x 8 x 2’’ line arrays, 1 x module d’espacement

KGEAR Smart Audio Solutions | GP12A - GP12



STEREO

1 x Actif GP12A

1 x Passif GP12

KGEAR Smart Audio Solutions | GP12A - GP12



DOUBLE STEREO
1 x Actif GP12A
3 x Passif GP12

KGEAR Smart Audio Solutions | GP12A - GP12



DOUBLE STÉRÉO ÉQUIVALENT TOUT PASSIF

4 x Passif GP12

1 x G43

KGEAR Smart Audio Solutions | GP12A - GP12

APPLICATIONS

STEREO
1 x Actif GP12A
1 x Passif GP12



KGEAR Smart Audio Solutions | GP12A - GP12

APPLICATIONS

DOUBLE STEREO
1 x Actif GP12A
3 x Passif GP12

KGEAR Smart Audio Solutions | GP12A - GP12

APPLICATIONS

DOUBLE STEREO
1 x Actif GP12A
3 x Passif GP12



KGEAR Smart Audio Solutions | GP12A - GP12

Spécifications techniques

Transducteurs	12'' Aimant en ferrite du subwoofer 16x2'' Array modulaire
Réponse en fréquences	37 Hz - 20 kHz (±6dB)
Max SPL	122 dB (Continue)
Puissance (passive)	600W sub + 500W top (RMS)
Puissance (active)	4x750W (RMS) amp
Couverture	V. 20° - H. 140°
Connecteurs	2x SpeakON (passive) 2x Combo Jack/XLR + 2x SpeakON (active)
Impédance nominale (passive)	8 Ω (passive)
Dimensions	SUBWOOFER Largeur: 405mm (15,94in) Hauteur: 445mm (17,51in) Profondeur: 430mm (16,92in) Colonne: Largeur 85mm (3,34in) Hauteur: 1610mm (63,38in) Profondeur: 105mm (4,13in)
Poids	Subwoofer (passive) 19Kg (41,9lbs) Subwoofer (active) 20Kg (44,1lbs) Top: 6 Kg
Matériau	Contre-plaqué (subwoofer) + ABS (colonne)
Couleur	Noir
Protection IP	IP41 (active) | IP43 (passive) | IP54 (colonne)

Accessoires



GP18-BASE

Socle pour colonne

GS18-COVER

Housse Subwoofer

Éléments système

GA43

Meilleur choix d’amplificateur pour les systèmes entièrement passifs

Applications

LIVE

Sonorisation de petites scènes

DIVERTISSEMENT

Petits clubs, pubs, restaurants, salles de sport

SOIREES PRIVEES

Mariages, petits événements

AEi TECH

Le Son d'Exception

La société AEITECH est le distributeur
exclusif de la marque KGEAR en France

Société AEITECH
Avenue de la Mauldre, 6 Village d'Entreprises
78680 Epône - 01 45 25 51 00 - Info@aeitech.com
www.aeitech.com