



Film Devices

TARIF 2024

Film Devices

Notre Histoire

L'équipe de Film Devices réunit des réalisateurs professionnels avec des années d'expérience (et de frustration) derrière eux. Après avoir utilisé tous les produits concevables et conçus pour l'industrie du cinéma et des médias, nous savons ce qui marche... et ce qui ne marche pas !

Grâce aux avis de professionnels expérimentés, nos designers créent de nouveaux produits conçus pour s'adapter au détail près aux exigences particulières de nos industries. Nos « Film Devices » ont été pensés pour vous faire épargner du temps, des efforts, et vous rendre la vie professionnelle plus facile !



Film Devices

Les RACK-N-BAGS originaux

Le Rack-N-Bag constitue la nouvelle génération de sacs audio et est disponible en 3 tailles. Il présente des améliorations notables dans la façon dont les kits audio de l'industrie cinématographique sont conçus et utilisés.

Le Rack-N-Bag® Versa de Film Devices, dont le brevet est en cours d'homologation, constitue une amélioration majeure de la gamme de sacs audio Rack-N-Bag.

Le kit de base du Rack-N-Bag Versa comprend 6 éléments : une protection extérieure en nylon balistique avec une pochette amovible, un cadre rigide en fibre de carbone et en aluminium, une poignée en fibre de carbone, une bandoulière, une béquille intégrée et une housse frontale en vinyle transparent.

Avec la protection extérieure, il ressemble à un sac audio ordinaire qui se porte à l'épaule avec la bandoulière ou sur le dos avec un harnais optionnel ou à la main avec la poignée en fibre de carbone.



Lorsque la protection extérieure est retirée, il se transforme en table de mixage avec la béquille qui le maintient en place. Chaque appareil est rangé dans un endroit accessible et sécurisé, et toutes les connexions sont faciles d'accès. La partie supérieure peut s'incliner pour les émetteurs et récepteurs sans fil à affichage frontal.

Les hauteurs des étages sont désormais ajustables sur site et, dans l'ensemble, beaucoup plus personnalisables. Le cadre est fabriqué en aluminium de qualité aéronautique avec profilé en « C » et les étages sont en fibre de carbone. Les appareils peuvent être fixés n'importe où sur le cadre. Un produit vraiment révolutionnaire !

Le Rack-N-Bag Versa permet d'installer une ou deux rangées d'appareils sans fil en modifiant la hauteur de l'étage supérieur. La hauteur de l'étage inférieur peut également s'ajuster pour accueillir la plupart des modèles de mixeurs/enregistreurs. Vous pouvez facilement réorganiser le Rack-N-Bag Versa pour l'adapter à l'évolution de votre équipement.

Rack-N-Bag® Versa

Small Standard 238 x 202 x 151 mm - 1.77kg
Small extended height 238 x 202 x 170 mm - 1.77kg

Medium Standard 280 x 220 x 170 mm - 1.81kg
Medium extended height 280 x 220 x 215 mm - 1.81kg

Large Standard 370 x 220 x 170 mm - 2.45 kg
Large extended height 370 x 220 x 215 mm - 2.45 kg

Film Devices

Les accessoires Rack-N Bag® Versa

Rack-N-Bag® Versa - Docking Bracket

Permet une fixation solide sur les roulantes.



Rack-N-Bag® Versa Phone Holder

S'ajuste pour maintenir en toute sécurité la plupart des modèles courants de téléphones portables et se fixe facilement sur le côté du Rack-N-Bag®.



Rack-N-Bag® Harness

Un harnais rembourré, simple et abordable conçu pour être utilisé avec tous les Rack-N-Bag. Les mousquetons sont en plastique de haute qualité pour éviter les bruits.



Rack-N-Bag® Versa Betso Antenna Mounting Block Set

Se fixe au système de canaux du Rack-N-Bag® Versa qui permet de déployer l'antenne en quelques secondes et de la ranger pliée directement sur le cadre et avec la protection extérieure attachée.



Rack-N-Bag® Versa 1/4"-20 Threaded Mounting Blocks

Les supports de montage se fixent n'importe où sur le profilé en C, ce qui permet de fixer des appareils tels que des moniteurs au cadre.



Rack-N-Bag® Versa Wing Kit*

Permet d'ajouter 2 appareils sans fil ou autres à l'étage supérieur rabattable du Rack-N-Bag® Versa de taille S et M.



Film Devices

Rack-N-Bag® Versa Additional Tiers

Étages supplémentaires pour le Rack-N-Bag® Versa de Film Devices. Cette solution est idéale pour les systèmes montés sur chariot où des équipements supplémentaires sont souhaités.



Rack-N-Bag® Versa Slide Out Shelf

L'étagère coulissante Rack-N-Bag® Versa de Film Devices, permet d'ajouter des surfaces de contrôle à notre système de rack portable.



Rack-N-Bag® Versa Height Extension Kit

Ces 4 profilés en C de 23mm de largeur permettent d'étendre en hauteur le Rack-N-Bag® pour qu'il puisse inclure un étage supplémentaire et accueillir plus d'équipement.



Dual USB Outlet

Connecte directement 2 appareils à un distributeur d'alimentation – idéal pour la charge de téléphones ou pour alimenter des lampes col de cygne.



Microphone Travel Boom Pole Kit - Aluminum

Microphone Travel Boom Pole Kit – Carbon Fiber

Kit de voyage de perche pour micro

Compact et léger, le kit de voyage de perche pour micro est conçu pour se transporter facilement dans un bagage à main. Rétractée, la perche fait 20 pouces (50,8cm) de long et s'étend jusqu'à 67 pouces (170,1 cm). Son extrémité est dotée d'un filetage mâle 1/4" et d'un adaptateur 3/8", ce qui lui permet d'être utilisée avec les suspensions antichocs pour micros les plus courantes. Le kit en aluminium ne pèse que 898g, tout compris : support de perche, tête de préhension et perche. Le modèle en fibre de carbone est d'une légèreté incroyable, un peu moins de 721g, tout compris : support de perche, tête de préhension et perche.



Film Devices

Housses de Perche Simple Sleeve

La Simple Sleeve est fabriquée en nylon balistique 1680 deniers super épais avec un fond renforcé qui assure une protection légère et bien ajustée à votre perche. Elle est également équipée d'une sangle réglable pour faciliter le transport.

La Simple Sleeve est disponible en 4 tailles adaptées à la plupart des perches disponibles dans le commerce. La variété des tailles évite de devoir secouer une housse trop large pour sortir la perche, comme c'est souvent le cas avec les housses de taille unique, car vous pouvez en choisir une bien ajustée qui vous permet de saisir facilement l'extrémité de la perche pour la tirer.

Contient :

Housse de perche en nylon balistique 1680 denier avec sangle ajustable ne pèse que 227g.



Camera Quadra Leg Magnetic Mount

- Support de véhicule idéal pour caméras de taille moyenne
- Capacité de charge jusqu'à 8,2 kg
- Force de maintien magnétique totale jusqu'à 127 kg
- Montage horizontal
- Option de montage vertical avec kit de support (vendu séparément)
- Installation rapide



Un support de véhicule idéal, avec 4 bras articulés et une grande plateforme de montage pour caméra de 145 mm, permet de positionner la caméra dans diverses configurations.

Avec le Film Devices Quadra Leg Magnetic Mount, votre équipement est prêt à filmer en moins d'une minute !

MODEL	PHOTOS	DESCRIPTION	PRIX PUBLIC €HT
RACK-N-BAG			
RNB-V-100-S		Rack-N-Bag Versa – Small	733
RNB-V-100-S-EX		Rack-N-Bag Versa – Small Extended	733
RNB-V-101-M		Rack-N-Bag Versa – Medium	838
RNB-V-101-M-EX		Rack-N-Bag Versa – Medium Extended	838
RNB-V-102-L		Rack-N-Bag Versa – Large	943
RNB-V-102-L-EX		Rack-N-Bag Versa – Large Extended	943
RNB-V-103-ACM-2		Rack-N-Bag Versa – Aaton Cantar Mini - 2-Tier	943
RNB-V-103-ACM-3		Rack-N-Bag Versa – Aaton Cantar Mini - 3-Tier	1 102

MODEL	PHOTOS	DESCRIPTION	PRIX PUBLIC €HT
RNB-V-103-ACX-3		Rack-N-Bag For the Cantar X3	1 154
RNB-DKB-AATON		Docking Bracket for all Cantar Models	158
RNB-PB		Rack-N-Bag Piggyback	580
RNB-DKB-M-L		Rack-N-Bag Docking Bracket – Medium & Large	158
RNB-DKB-S		Rack-N-Bag Docking Bracket – Small	137
RNB-HAR		Rack-N-Bag Harness	79
RNB-V-BBMB		Rack-N-Bag Versa Betso Bowtie Antenna Mounting Blocks	63
RNB-V-HEK		Rack-N-Bag Versa Height Extension Kit	63
RNB-V-MB		Rack-N-Bag Versa 1/4" - 20 Vertical Threaded Mounting Block	21



MODEL	PHOTOS	DESCRIPTION	PRIX PUBLIC €HT
RNB-V-MB-H		Rack-N-Bag Versa 1/4"- 20 Horizontal Threaded Mounting Block	21
RNB-V-SOS-L		Rack-N-Bag Versa Slide Out Shelf - Large	343
RNB-V-SOS-M		Rack-N-Bag Versa Slide Out Shelf - Medium	311
RNB-V-TR-L		Rack-N-Bag Versa Additional Tier - Large	148
RNB-V-TR-M		Rack-N-Bag Versa Additional Tier - Medium	132
RNB-V-WK-M		Rack-N-Bag Versa Wing Kit - Medium	211
RNB-V-WK-S		Rack-N-Bag Versa Wing Kit - Small	211
RNB-V-MB-1		Rack-N-Bag Telescopic Hold Down	26
USB-2		Dual USB Outlet w/ Hirose 4-Pin Male Connector	79



film Devices

MODEL	PHOTOS	DESCRIPTION	PRIX PUBLIC €HT
PD-SLED-NC		Power Distro Smart Battery Sled	74
PD-SLED-HR		Power Distro Smart Battery Sled w/ Hirose Connector	148
PD-SLED-TA4F		Power Distro Smart Battery Sled w/ TA4F Connector	148
PD-SLED-UNT		Power Distro Smart Battery Sled w/ No Termination	148



Film Devices

MODEL	PHOTOS	DESCRIPTION	PRIX PUBLIC €HT
BOOM POLES			
BPH-101		Microphone Boom Pole Holder	37
BPK-101-AL		Microphone Travel Boom Pole Kit – Aluminum	168
BPK-102-CF		Microphone Travel Boom Pole Kit – Carbon Fiber	210
SS-SM		Simple Sleeve 21" 53 cm	26
SS-MD		Simple Sleeve 28" 71 cm	29
SS-LG		Simple Sleeve 33.5" 85 cm	32
SS-XL		Simple Sleeve 38.5" 98 cm	34



Film Devices

MODEL	PHOTOS	DESCRIPTION	PRIX PUBLIC €HT
SOUND CART PARTS			
SCPK-01		Location Sound Cart Parts Kit	448
SCWK-16-2		Location Sound Cartwheel Axle Kit	103
SCCH		Location Sound Cart Cable Hook	69
SCWK-16		Location Sound Cart Complete 16" Wheel Kit	169
SCHW		Location Sound Cart Handle With Wheel (pair)	169
SCRH		Location Sound Parts Retractable Headphone Holder	69



Film Devices

MODEL	PHOTOS	DESCRIPTION	PRIX PUBLIC €HT
CABLES			
CBL-HSDCN30		Hirose Straight to DC 2.1 x 5.5 mm 90° Power Cable - 30 cm / 11.81"	32
CBL-HSDCN40		Hirose Straight to DC 2.1 x 5.5 mm 90° Power Cable - 40 cm / 15.75"	32
CBL-HSDCN50		Hirose Straight to DC 2.1 x 5.5 mm 90° Power Cable - 50 cm / 19.68"	32
CBL-HSDCNL30		Hirose Straight to DC 2.1 x 5.5 mm 90° Locking Power Cable - 30 cm / 11.81"	32
CBL-HSDCNL40		Hirose Straight to DC 2.1 x 5.5 mm 90° Locking Power Cable - 40 cm / 15.75"	32
CBL-HSDCNL50		Hirose Straight to DC 2.1 x 5.5 mm 90° Locking Power Cable - 50 cm / 19.68"	32
CBL-HSDCS30		Hirose Straight to DC 2.1 x 5.5 mm Straight Power Cable - 30 cm / 11.81"	32
CBL-HSDCS30-2.5		Hirose Straight to DC 2.5 x 5.5 mm Straight Power Cable - 30 cm / 11.81"	32



film Devices

MODEL	PHOTOS	DESCRIPTION	PRIX PUBLIC €HT
CBL-HSDCS40		Hirose Straight to DC 2.1 x 5.5 mm Straight Power Cable - 40 cm / 15.75"	32
CBL-HSDCS40-2.5		Hirose Straight to DC 2.5 x 5.5 mm Straight Power Cable - 40 cm / 15.75"	32
CBL-HSDCS50		Hirose Straight to DC 2.1 x 5.5 mm Straight Power Cable - 50 cm / 19.68"	32
CBL-HSDCS50-2.5		Hirose Straight to DC 2.5 x 5.5 mm Straight Power Cable - 50 cm / 19.68"	32
CBL-HSDCSL30		Hirose Straight to DC 2.1 x 5.5 mm Straight Locking Power Cable - 30 cm / 11.81"	32
CBL-HSDCSL30- 2.5		- Only one cable: 35 ou 45 ou 55 cm Hirose Straight to DC 2.5 x 5.5 mm Straight Locking Power Cable - 30 cm / 11.81"	32
CBL-HSDCSL40		Hirose Straight to DC 2.1 x 5.5 mm Straight Locking Power Cable - 40 cm / 15.75"	32
CBL-HSDCSL40- 2.5		Hirose Straight to DC 2.5 x 5.5 mm Straight Locking Power Cable - 40 cm / 15.75"	32
CBL-HSDCSL50		Hirose Straight to DC 2.1 x 5.5 mm Straight Locking Power Cable - 50 cm / 19.68"	32



film Devices

MODEL	PHOTOS	DESCRIPTION	PRIX PUBLIC €HT
CBL-HSDCSL50- 2.5		Hirose Straight to DC 2.5 x 5.5 mm Straight Locking Power Cable - 50 cm / 19.68"	32
CBL-HSHN30		Hirose Straight to Hirose 90° Power Cable - 30 cm / 11.81"	37
CBL-HSHN40		Hirose Straight to Hirose 90° Power Cable - 40 cm / 15.75"	37
CBL-HSHN50		Hirose Straight to Hirose 90° Power Cable - 50 cm / 19.68"	37
CBL-HSHS35		Hirose Straight to Hirose Straight Power Cable - 35 cm / 13.78"	37
CBL-HSHS45		Hirose Straight to Hirose Straight Power Cable - 45 cm / 17.72"	37
CBL-HSHS55		Hirose Straight to Hirose Straight Power Cable - 55 cm / 21.65" -- Only one cable : 35 ou 45 ou 55 cm	37
CBL-HSTA4FS30		Hirose Straight to TA4F Straight Power Cable - 30 cm / 11.81" -	32
CBL-HSTA4FS40		Hirose Straight to TA4F Straight Power Cable - 40 cm / 15.75"	32

film Devices

MODEL	PHOTOS	DESCRIPTION	PRIX PUBLIC €HT
CBL-HSTA4FS50		Hirose Straight to TA4F Straight Power Cable - 50 cm / 19.68"	32



film Devices

MODEL	PHOTOS	DESCRIPTION	PRIX PUBLIC €HT
CAMERA MOUNTING			
MM-102		Camera Triple Leg Magnetic Mount	184
MM-104-Q		Camera Quadra Leg Magnetic Mount	311
MMK-101		Camera Magnetic Car Mount Kit	395
VI-100-K		Vibration Isolator Travel Kit – 100 mm	416
VI-145-K		Vibration Isolator Kit – 145 mm	575
VI-145-K-XARM		Vibration Isolator Kit – 145 mm w/ Extension Arm Bracing Kit	733
XARM-145		Extension Arm Bracing Kit	184
VSC-01		Vacuum Mount Suction Cup - 4.5" with 3/18"-16 Thread	42



film Devices

MODEL	PHOTOS	DESCRIPTION	PRIX PUBLIC €HT
MG-66		Magnet 66mm	32
MG-88		Magnet 88mm	47
MGC-66		Magnet 66mm w/ Cheese Plate	53
MGC-88		Magnet 88mm w/ Cheese Plate	79